

Innovation  
*Wärme*

**STARK**  
in Preis &  
Leistung






CLASSIC  
*Line*

nordholm   
INNOVATIVE HEIZSYSTEME




# Isar

> Funktionell und Stilvoll




- 1 In der Ausführung Silber-Metallic kommt das puristische Design am besten zur Geltung. Die Pulverbeschichtung auf dem Heizkörper ist höchst strapazierfähig.
- 2 Auch in Anthrazit-Metallic besticht Isar durch seine einmalige, funktionelle Form.
- 3 Durch die Vielzahl an Horizontalrohren ist eine optimale Ausnutzung der Wärme möglich.




Isar

**LEISTUNGSSTARK**



Isar lässt keine Wünsche offen. Das raffinierte Design dieses neuen Designheizkörpers überzeugt durch weiche Kurven und viel Platz. Ein Heizkörper der Extraklasse, der nicht nur im Bad, sondern auch in Küche, Büro, Flur oder Eingangsbereich ein gute Figur macht.

- Mehr Raum für Ihre Handtücher
- Aufhängung aus Metall (kein Kunststoff)
- Einfacher Handtucheinschub
- Ideal für barrierefreie Bäder
- 5 Jahre Garantie





Höhe in mm	Breite in mm	Nabenabstand in mm	Leistung EN 442 75/65/20°C (W)	Weiß Art.Nr.:	Anthrazit-Metallic Art.Nr.:	Silber-Metallic Art.Nr.:	Zuordnung E-Patrone Leistung Watt
1200	500	50	774	IS-30-W	IS-30-A	IS-30-SM	600
1200	600	50	981	IS-60-W	IS-60-A	IS-60-SM	900
1610	600	50	1358	IS-70-W	IS-70-A	IS-70-SM	900

< Das individuelle Highlight für das anspruchsvolle Bad! Mit einer avantgardistischen Linienführung wertet Isar jeden Raum auf.

# Sieg

> Die Vielfalt der Einheit




## Sieg

Sieg ist ein kompakter Designheizkörper, wenn nur wenig Platz zu Verfügung steht. Praktisch und elegant lässt er sich auch noch in die kleinsten Ecken unterbringen und überzeugt dabei hervorragend mit einer ausgewogenen und gleichbleibenden Wärme die ein Gefühl von Wellness im eigenen Zuhause vermittelt.



- Höchst effizient trotz kompakten Designs
- Ideal als Austauschheizkörper mit Seitenanschluss (auf Anfrage)
- 5 Jahre Garantie

**VIEL LEISTUNG  
AUF KLEINER FLÄCHE**




Höhe in mm	Breite in mm	Nabenabstand in mm	Leistung EN 442 75/65/20° C (W)	Weiß Art.Nr.:	Anthrazit-Metallic Art.Nr.:	Silber-Metallic Art.Nr.:	Zuordnung E-Patrone Leistung Watt
686	300	250	376	SI-10-W	SI-10-A	SI-10-SM	300
915	300	250	481	SI-20-W	SI-20-A	SI-20-SM	600
686	400	350	474	SI-30-W	SI-30-A	SI-30-SM	300
915	400	350	605	SI-40-W	SI-40-A	SI-40-SM	600
686	500	450	566	SI-50-W	SI-50-A	SI-50-SM	600
915	500	450	723	SI-60-W	SI-60-A	SI-60-SM	900



- 1 In der Ausführung Anthrazit-Metallic wirkt Sieg trotz seiner kompakten Bauweise edel und elegant.
- 2 Durch Eine hochwertige Verarbeitung verspricht Sieg höchste Robustheit.
- 3 Die praktische Form sorgt für höchste Funktionalität auf kleinstem Raum. (Hier als Austauschheizkörper mit Seitenanschluss – auf Anfrage lieferbar)

< So groß kann klein sein – trotz der geringen Abmessungen ist Sieg ein leistungsfähiger Designheizkörper der Extraklasse.




## Ems

Ems ist eine harmonische Handtuchheizung in geradlinigem und eleganten Design. Eine kompromisslose Lösung für jedes Badezimmer, jede Küche oder jeden Flur. Ems verbindet extravaganen Stil mit hoher Funktionalität – dabei sind seine Ventile nahezu unsichtbar in das Design integriert.




- Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
- Tausendfach bewährt
- 5 Jahre Garantie



Höhe in mm	Breite in mm	Nabenabstand in mm	Leistung* EN 442 75/65/20 °C (W)	Weiß Art.Nr.:	Zuordnung E-Patrone Leistung Watt
700	600	550	363	EM-30-W	300
1150	600	550	590	EM-60-W	600
1800	600	550	1042	EM-90-W	900

# Ems

> Zeitlose Eleganz



- 1 Das filigrane Design von Ems macht Platz für viele Handtücher.
- 2 Perfekt zu Ems sind die passenden Thermostatköpfe aus dem Nordholm-Programm.
- 3 Klare Linien bestimmen das kompromisslose Design von Ems.

< Ems macht nicht nur in jedem Bad eine gute Figur. Mit seinen kubischen Formen lässt er sich im gesamten Wohnbereich harmonisch integrieren.

# Ventile & Armaturen

> Große Auswahl für alle Kombinationen




**Platinum-Line** – Die exklusiven Ventile und Armaturen von Nordholm wurden mit Blickpunkt auf klare, minimalistische Linien entwickelt und entworfen, die auf elegante Art und Weise den Gesamteindruck vollenden. Erhältlich in Chrom, gebürstetem Nickel (Optik wie gebürstetes Edelstahl) oder weiß, in Winkeleck Form oder Durchgang. Das berühmte Tüpfelchen über dem i!

**Classic-Line** – Eine neue Generation und Alternative zu herkömmlichen Standardarmaturen. Ventilgehäuse und Rücklaufverschraubungen in attraktiver verchromter Ausführung. Komplett mit integrierter Voreinstellung für den hydraulischen Abgleich. Ideal in Kombination mit unseren Design-Thermostatköpfen in 3 verschiedenen Farben.

## Serie Platinum-Line


Welchen Anschluss benötige ich für meinen Heizkörper?




Farbe	Durchgang	Winkel-Eck:	
		rechts*	links**
Weiß	VD-10-W	VE-10-RW	VE-10-LW
Chrom	VD-10-C	VE-10-RC	VE-10-LC
Edelstahloptik	VD-10-S	VE-10-RS	VE-10-LS
Farbe	Durchgang Mittenanschluss	Winkel-Eck Mittenanschluss:	
		rechts*	links**
Weiß	VD-20-W	VE-20-RW	VE-20-LW
Chrom	VD-20-C	VE-20-RC	VE-20-LC

\* Thermostat im Vorlauf rechts \*\* Thermostat im Vorlauf links

## Welche Anschlussmöglichkeiten (Betriebsarten) gibt es für meinen Heizkörper?



## Serie Classic-Line



Artikelbezeichnung	Version	Artikelnummer
1 Ventilgehäuse mit Voreinstellung für Pumpenwarmwasseranlagen, verchromt (mit roter Bauschutzkappe)	Durchgang	CV-D-C
2 Ventilgehäuse mit Voreinstellung für Pumpenwarmwasseranlagen, verchromt (mit roter Bauschutzkappe)	Eck	CV-E-C
3 Ventilgehäuse mit Voreinstellung für Pumpenwarmwasseranlagen, verchromt (mit roter Bauschutzkappe)	Winkeleck (links)	CV-WEL-C
4 Ventilgehäuse mit Voreinstellung für Pumpenwarmwasseranlagen, verchromt (mit roter Bauschutzkappe)	Winkeleck (rechts)	CV-WER-C
5 Rücklaufverschraubung, absperrbar, entleerbar, einregulierbar mit Anschlussmöglichkeit für Füll- und Entleerungsarmatur, verchromt	Durchgang	CR-D-C
6 Rücklaufverschraubung, absperrbar, entleerbar, einregulierbar mit Anschlussmöglichkeit für Füll- und Entleerungsarmatur, verchromt	Eck	CR-E-C
7 Design-Thermostatkopf, passend auf alle Ventilgehäuse der Serie Classic	Weiß	P-DT-W
8 Design-Thermostatkopf, passend auf alle Ventilgehäuse der Serie Classic	Chrom	P-DT-C
9 Design-Thermostatkopf, passend auf alle Ventilgehäuse der Serie Classic	Edelstahl	P-DT-E
Design-Thermostatkopf (als Rücklauftemperaturbegrenzer), passend auf Ventilgehäuse für Montage im Rücklauf, inkl. Austauschstopfbuchse der Platinum Collection sowie Einbauventile		Auf Anfrage

# Diverses

> Elektrische Heizpatronen und Zubehör



## Elektrische Heizpatronen und Zubehör

Die Designheizkörper von Nordholm für den elektrischen Anschluss oder den kombinierten Anschluss elektrisch/Zentralheizung werden mit den stilvollsten und praktischsten Wärmeelementen geliefert. Design – ästhetisch und elegant, mit klaren und minimalistischen Linien, die zu allen Designheizkörpern von Nordholm passen. Eine elektronische Einstellung der Leistungskapazität sichert eine optimale Oberflächentemperatur und minimiert die Stromkosten. Erhältlich in Chrom, Weiß oder Edelstahloptik in vier Leistungsstärken (150 W, 300 W, 600 W, 900 W). Die ultimative Lösung.



Amaturreset Mono	Farbe	Version	Art. Nr.
Platinum-Armaturen-Set Mono (Zweirohr Lanzenventil) mit einem Platinum Designer-Thermostatkopf zur Regelung der Raumtemperatur, voreinstellbar und absperrbar, Montage des Fühlers rechts oder links möglich, Ventil im Rücklauf. Nur für den Einsatz in Zweirohranlagen.	Weiß	Eck	P-MONO-W
	Chrom	Eck	P-MONO-C
	Edelstahl gebürstet	Eck	P-MONO-E



Heizpatrone inkl. Thermostat	Heizleistung	Art. Nr. Weiß	Art. Nr. Chrom
Heizpatrone inkl. Thermostat ideal für den Sommerbetrieb wenn die Zentralheizung ausgeschaltet ist, oder bei außschließlichem Elektrobetrieb	150 W	HP-150-W	HP-150-C
	300 W	HP-300-W	HP-300-C
	600 W	HP-600-W	HP-600-C
	900 W	HP-900-W	HP-900-C



Heizpatrone inkl. Thermostat und verdeckter Kabelführung	Heizleistung	Art. Nr. Weiß	Art. Nr. Chrom	Art. Nr. Edelstahloptik
Heizpatrone inkl. Thermostat ideal für den Sommerbetrieb wenn die Zentralheizung ausgeschaltet ist, <b>jedoch mit verdeckter Kabelführung</b>	150 W	HPH-150-W	HPH-150-C	HPH-150-EO
	300 W	HPH-300-W	HPH-300-C	HPH-300-EO
	600 W	HPH-600-W	HPH-600-C	HPH-600-EO

**NEUHEIT**



1 Abb.: Art.Nr. P-MONO-C



2 Abb.: Art.Nr. HP-150-C / HP-150-W



3

- 1 Monoblock Kombibetrieb. Montage auf der rechten oder linken Seite mit der Amatur aus unserer Platinumserie für den einseitigen Vor- und Rücklaufbetrieb.
- 2 Elektrische Standardpatrone. Erhältlich in Chrom oder in Weiß. Mit stufenlosem Thermostat und Schalter.
- 3 Die neuen Heizpatronen mit versteckter Kabelführung glänzen nicht nur durch formschönes Design in Edelstahloptik, sondern auch durch hervorragende Funktionalität. (Abb. HPH-150-EO)

# Innovation *Wärme*

## Die Ganze Welt der Wohlfühl-Wärme

Fragen Sie uns nach  
unserem umfassenden  
Angebot an alternativen  
Heizsystemen. Effektiv  
und Energiesparend!



Fordern Sie noch heute  
Informationen über  
Fussbodenheizungen,  
Spiegel- oder Außen-  
heizsystemen bei uns an!

# CLASSIC *Line* nordholm

INNOVATIVE HEIZSYSTEME

Ihr Fachhändler:

Nordholm OHG  
Marburger Str. 1b  
35649 Bischoffen-Oberweidbach  
Telefon: 06 444 93 12 12  
gebührenfrei: 0 800 880 34 56  
International: 00 49 - 6444 93 12 12

Fax: 06 444 61 62  
International: 00 49 - 6444 61 62  
E-Mail: [info@nordholm.de](mailto:info@nordholm.de)  
Webseite: [www.nordholm.de](http://www.nordholm.de)